



SPECIFICATIE TRINTELLA IV VICTORY

Ontwerp: E.G. v.d. Stadt.

Romp:

Gewapend polyester, gebouwd naar Lloyds eisen door Tyler Boat Co Ltd., volgens hand lay-up methode.

Schotten van Bruynzeel hechthout, bekleed met teak. Gietijzeren ballast, waarboven polyester watertank.

Naast de motor, onder de kuipbanken, 2 brandstoftanks.

Dek, opbouw en kuip gewapend polyester volgens dezelfde specificatie als de romp.

Dekken in sandwich, opbouw wanden voorzien van binnenschaal.

Tuigage:

Masten aluminium, goud geanodiseerd, sound deadened, met binnenlopende vallen; grote mast voorzien van spinnakerrail en slede.

Gieken van aluminium, goud geanodiseerd en voorzien van "Van de Stadt" bindrif.

Dacron grootzeil, fok en bezaan van Gaastra.

Staand want:

grote mast 8 mm. RVS, wantspanners en toggles RVS 14 mm.;

bezaanmast 6 mm. RVS, wantspanners en toggles RVS 12 mm.

Lopend want RVS en nylon.

Blokken tufnol.

Dek:

Voorpreekstoel RVS.

Hekreling teak op RVS steunen.

Scepters aluminium, 71 cm. hoog.

Scepterpotten RVS.

Dubbele, pvc ommantelde, relingdraden.

2 RVS schootlieren met twee snelheden, type Barlow 26.

2 brons verchroomde vallieren met twee snelheden type Barlow 22.

1 brons verchroomde bezaanvallier type Barlow 16.

1 gecombineerde maststrijk/ankerlier

2 RVS Tannoy ventilatoren op voordek en 2 op achterdek.

Kikkers en klampen in aluminium.

Grootschootrail in Y - profiel van Gofot met verplaatsbare stoppen en eindstoppen.

Bezaanschootrail idem.

RVS genuarails met aluminium genuasledes voorzien van rol.

2 boordlichten, 1 heklicht en 1 vaarlicht, met D H I attest.

1 zalinglicht, 1 mastoplicht.

5-delig wegneembaar windscherm, messing verchroomd met securit glas en 2 ruitenwissers (slingerruit optional).

15 mm massief teakhouten dek met rubber naden, gelegd over polyester voordek en op kampanje (kajuitopbouw optional).

Teakhouten lattenbanken over kuipbanken: deze bergruimten zijn voorzien van vlonders op de bodem.

Teakhouten blokrooster op kuipvloer.

Motor:

Perkins 4.236 4 cilinder 72 pk. dieselmotor met warmtewisselaar. Voorzien van 450 Watt wisselstroomdynamo en Paragon hydraulische keerkoppeling, reductie 2 : 1.
4-6-Volts batterijen geplaatst in 2 sets van 12 Volt, totaal 240 Amp./uur.
Dashboard voorzien van oliedrukmeter motor, oliedrukmeter koppeling, ampèremeter, toeren-teller, bedrijfsurenteller, brandstoftankmeter en Morse stopknop.
Morse éénhandlebediening voor koppeling en gas.
Waterdrukstelsysteem met druktank ingebouwd in machinekamer.

Besturing:

Hydraulische stuurinrichting met 2 cilinders, houten stuurwiel 55 cm Ø. Noodhelmstok in achterkajuit op roerkoning.

Vooronder:

Twee kooien in V-vorm die door middel van de meegeleverde vulpunt in een 2-persoonsbed getransformeerd kunnen worden.
Matrassen 10 cm. dik.
Boven de kooien aflegschappen en 2 plafonniers.
Onder de kooien bergruimte.
Geheel voorin: kettingbak.

Toiletruimte:

Geheel met formica bekleed.
Vast ingebouwde RVS wasbak met warm en koud stromend water.
Geyser met douche.
Electrische vuilwaterafvoerpomp.
Spiegel, handgreep, zeephouder, handdoekhaakjes, bekerhouder met bekens.
Raritan onderwaterlijn pompclouset.
Veel kastruimte voor linnengoed en toiletartikelen.
Dubbele hangkast.
2 T.L.'s.
Electrische Tannoy ventilator.

Salon:

U-vormige sofa welke, door middel van de op een RVS telescopische voet geplaatste tafel, in een 2 persoonsbed veranderd kan worden.
Opklapbare rugleuning, met daarboven 4 ruime kastjes.
4 T.L.'s weggewerkt in het plafond.
Plafonnier boven bed, achter rugleuning.
Keuken met formica werkblad.
Dubbele RVS spoelbakken, welke afgedekt kunnen worden.
Warm en koud stromend water.
3-Pits gastoestel met oven, thermisch beveiligd en cardanisch opgehangen, geheel afdekbaar.
Boven het gasstel een electrische Tannoy-ventilator.
Boven het aanrecht een 42-liter Mivis compressorkoelkast.
Daarnaast schuifdeurtjes waarachter het 6-delige servies opgeborgen is en verder ruim plaats is voor proviand.
Onder het aanrecht veel kastruimte.
T.L. boven aanrecht en TL boven kaartentafel.
Kaartentafel met royale afmetingen nl. 60 x 95 cm., deze kaartentafel biedt ruim plaats aan alle kaarten voor een flinke tocht.
Boven de kaartentafel ruim plaats voor nautische instrumenten en/of radio(zender), naast de kaartentafel vakken voor boeken.
Naar keuze (zonder meerprijs) hondeskooi.
In de bilge een automatische lenspomp.
Achterzijde van dashboard vanuit kajuit bereikbaar via de electrische schakelkast.

Motorkamer:

Bereikbaar vanuit de cockpit en met een deur vanuit de achterkajuit.
Voorzien van TL verlichting.

Achteronder:

Hangkast en oliegoedkast.
Henderson handlenspomp.
TL-verlichting.

Toilet:

Met formica bekleed.
Raritan onderwaterlijn pompcloset, naar wens lozend op sumptank of buitenboord.
RVS schuifwasbak met warm en koud stromend water.
Zeephouder, handdoekhaken, dubbele bekerhouder met bekers.
TL verlichting.
Elektrische Tannoy ventilator.

Achtersalon:

Grote U-bank, met uitzicht naar buiten op zithoogte.
Rondom kastjes.
De bank heeft opklapbare rugleuningen waardoor 2 kooien ontstaan.
In plaats van de U-bank kan hier desgewenst een dubbel bed ingebouwd worden. TL-verlichting in het plafond weggewerkt.

Inventaris:

40 lbs anker, type C.Q.R. met 40 meter ketting 10 mm.
Alle matrassen en gordijnen.
2 Nylon landvasten van 15 meter lang.
3 grote stootkussens.
1 haakstok, 1 spons, 1 luiwagen.
1 misthoorn, 1 trommelstok, 1 vlaggestok.
5 lierhandles, reserve sluitingen, dekdopsleutel.
1 Shell gasfles met drukregelaar.
2 vlaggelijnen in zaling, 1 in top grote mast en 1 in top bazaar mast.
1 stropje voor de fok.
1 grootschoot, 1 bezaanschoot, 1 fokkeschoot.
2 halstalies en 2 kickingstraps.
2 brandblussers type Ajax 2 kg., voorzien van manometer.
2 reddingboeien met houder.
6 platte borden, 6 diepe borden, 6 kop en schotels, 6 bekers.
6 vorken, 6 lepels, 6 messen, 6 theelepels.

Wijzigingen voorbehouden.

Januari 1973.